


seramicCAM Dental Technology Center GmbH Kardinal-Hengsbach-Straße 2-4 46236 Bottrop Phone: 02041 308 88 91 Mail: info@seramiccam.de Web: www.seramiccam.de Facebook: seramicCAM



## **Vinyl High Resolution**

Der Vinyl HR besticht durch höchste Präzision bei der Global- und Detailgenauigkeit, welche es dem Anwender ermöglicht, jede dentale Indikation unter höchsten Anforderungen zu scannen.

- ✓ Hochauflösende Kamera
- ✓ Vollautomatische Z-Achse
- ✓ Blue-Light LED
- ✓ HR- und LR-Modus
- ✓ Triple Tray® Abdruckscan
- Monochromer Textur-Scan
- ✓ multiCase

- Touchscreen
- ✓ LED-Statusanzeige
- dental Scan
- Virtueller Artikulator
- secondDie und multiDie
- ✓ Farbiger Textur-Scan
- ✓ Universal-Modus



Geräteinformationen		
Abmessungen (B×H×T)	455 × 430 × 420 mm	
Gewicht	23 kg	
Anschlüsse	1× USB, 1× Kaltgerätestecker	
Versorgungsspannung	100-240 VAC, 50/60 Hz	
Garantie	36 Monate	

Messung	
Messfeld (X×Y×Z)	80 × 60 × 85 mm
Messgenauigkeit (nach ISO 12836)	4 μm
Auflösung	2,8 (1,4) MP

Messzeit		
Komplettkiefer	Scanning Matching Total	18 Sek. 17 Sek. 35 Sek.
Einzelstumpf	Scanning Matching Total	35 Sek. 14 Sek. 49 Sek.
3-gliedrige Brücke	Scanning Matching Total	50 Sek. 25 Sek. 75 Sek.